

 <b>Uniclairetiana</b> <small>Fundación Universitaria Claretiana</small>	<b>INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL OCSINVENTORY</b>	Código: IGT-01
		Versión: 01

## 1. OBJETIVO

Establecer las actividades necesarias para realizar la correcta instalación del agente de OcsInventory en cada uno de los equipos de cómputo de la Institución.

## 2. ALCANCE

Este instructivo inicia cuando se ingresa al contenedor del agente de OcsInventory hasta la validación de la instalación del mismo.


## 3. DEFINICIONES

N/A

## 4. CONDICIONES INICIALES


N/A

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


N°	DESCRIPCIÓN																																
01	Ingresar al repositorio de OcsInventory, dando clic en la siguiente ruta: <a href="http://192.168.2.205/agente/">http://192.168.2.205/agente/</a>																																
02	Copiar la carpeta llamada OCS-NG-Windows-Agent-Setup localmente en la máquina donde se encuentre.																																
03	<p>Ingresar a la carpeta copiada en la actividad 02, dando clic doble al Setup</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Fecha</th> <th>Tamaño</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AUTHORS</td> <td>03/02/2015 5:21 p...</td> <td>2 KB</td> <td>Documento de tex...</td> </tr> <tr> <td>CHANGELOG</td> <td>03/02/2015 5:21 p...</td> <td>19 KB</td> <td>Archivo</td> </tr> <tr> <td>LICENSE</td> <td>03/02/2015 5:21 p...</td> <td>18 KB</td> <td>Documento de tex...</td> </tr> <tr> <td>OcsLogon</td> <td>03/02/2015 5:21 p...</td> <td>74 KB</td> <td>Aplicación</td> </tr> <tr> <td><b>OCS-NG-Windows-Agent-Setup</b></td> <td>03/02/2015 5:21 p...</td> <td>4.718 KB</td> <td>Aplicación</td> </tr> <tr> <td>OCS-NG-Windows-Agent-Setup</td> <td>16/02/2015 12:28 ...</td> <td>3 KB</td> <td>Documento de tex...</td> </tr> <tr> <td>READ CAREFULLY OCS Inventory NG Age...</td> <td>03/02/2015 5:21 p...</td> <td>1 KB</td> <td>Acceso directo a l...</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Fecha	Tamaño	Descripción	AUTHORS	03/02/2015 5:21 p...	2 KB	Documento de tex...	CHANGELOG	03/02/2015 5:21 p...	19 KB	Archivo	LICENSE	03/02/2015 5:21 p...	18 KB	Documento de tex...	OcsLogon	03/02/2015 5:21 p...	74 KB	Aplicación	<b>OCS-NG-Windows-Agent-Setup</b>	03/02/2015 5:21 p...	4.718 KB	Aplicación	OCS-NG-Windows-Agent-Setup	16/02/2015 12:28 ...	3 KB	Documento de tex...	READ CAREFULLY OCS Inventory NG Age...	03/02/2015 5:21 p...	1 KB	Acceso directo a l...
Nombre	Fecha	Tamaño	Descripción																														
AUTHORS	03/02/2015 5:21 p...	2 KB	Documento de tex...																														
CHANGELOG	03/02/2015 5:21 p...	19 KB	Archivo																														
LICENSE	03/02/2015 5:21 p...	18 KB	Documento de tex...																														
OcsLogon	03/02/2015 5:21 p...	74 KB	Aplicación																														
<b>OCS-NG-Windows-Agent-Setup</b>	03/02/2015 5:21 p...	4.718 KB	Aplicación																														
OCS-NG-Windows-Agent-Setup	16/02/2015 12:28 ...	3 KB	Documento de tex...																														
READ CAREFULLY OCS Inventory NG Age...	03/02/2015 5:21 p...	1 KB	Acceso directo a l...																														

Elaboró/ Modificó	Cargo	Firma	Fecha
Jonathan Sánchez	Coordinador TIC		18-08-2015
Revisó	Cargo	Firma	Fecha
Comité de Calidad	N/A	Acta N°7	19/08/2015
Aprobó	Cargo	Firma	Fecha
Comité de Calidad	N/A	Acta N°7	19/08/2015
<b>Vigente a partir de: 26/08/2015</b>			

04 Dar clic en la opción Next del asistente de instalación que se abrirá como resultado de actividad anterior.




05 Dar clic en la opción I Agree.



06


Seleccionar Network Inventory dejando las opciones que por defecto están seleccionadas y dar clic en Next:



07


Ingresar la ruta del servidor, el usuario y contraseña, autorizado para realizar el inventario, dejando seleccionadas las opciones que parecen por defecto. Los datos a ingresar son:

**Server URL:** <http://192.168.2.205/ocsinventory>




08



Dejar el campo en blanco debido a que no se debe digitar ningún proxy por lo tanto dar clic en Next




09

Seleccionar la opción que dice “Enabled Verbose Log” (Habilita el reporte de logs si pasa alguna eventualidad en la estación) y la opción que dice Inmediatly launch Inventory (= /NOW) que permite hacer el inventario de manera inmediata, al habilitar esta dos opciones dar clic en Next:




10	<p>Dar clic en la opción Install</p> 
11	<p>Esperar que el proceso de instalación finalicé, no se deberá hacer ninguna operación en este tiempo.</p> 

12 Habilitar la opción Start OCS Inventory NG Systray Applet, esta realizará la ejecución del agente de inmediato, en caso de que no se ejecute esta opción se deberá ejecutar el agente manualmente.



13 Validar que el agente quede instalado correctamente revisando que al lado del Reloj que está en la barra de inicio del PC se encuentre el ícono OSC Inventory



**5. ANEXOS**

N/A

**6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

N/A

**7. CONTROL DE CAMBIOS**

Versión	Modificó	Aprobó	Fecha	Naturaleza del cambio